





内視鏡的胆道ステント留置術  
を受けられる

様へ (ID: ) 担当医:

経過	入院日	治療前日	治療当日		術後1日目	術後2日目～退院日
			治療前	治療後		
月/日	( / )	( / )	( / )		( / )	( / )
達成目標	1. 治療に対する不安なく過ごせる		2. 重篤な合併症なく過ごすことができる		3. 症状なく経過し食事を摂ることができる	4. 合併症なく早期に退院ができる
治療処置		●治療当日に着用する弾性ストッキングのサイズを測ります。サイズの測定後に売店で弾性ストッキングを購入していただきます	●入れ歯をご使用の方は、検査のときに入れ歯をつけてください ●検査室から連絡があるまで病室でお待ちいただきます ●下肢静脈血栓予防のために弾性ストッキングをはきます	●治療後1時間、酸素を使用します ●治療終了3時間後に採血をします		
点滴		●午後に点滴の針を留置します	●朝10時頃より点滴を4本行います ●抗生剤の点滴があります(朝・夕)		●抗生剤の点滴があります(朝・夕) ●絶食の場合は点滴があります	
内服薬	●現在内服している薬を看護師にお知らせください	●通常通りに服用してください	●血圧・心臓の薬を飲んでいる方は、朝6時に服用してください( ) ●それ以外の薬は中止になります		●通常通りに服用してください	
検査				●安定剤を使用した方は、帰室時のみモニターを装着します 	●症状に応じて採血やレントゲン撮影を行うこと	
食事	●一般食が出来ます	●夕食まで食べて、21時以降は絶飲食になります	●朝から絶食になります ●水分摂取もできません 	●治療終了から3時間後の採血の結果主治医の指示にて水分摂取開始となります	●朝から食事が開始になります ●医師の指示により、絶食になる場合もあります 	●医師の指示により絶食になる場合があります
活動	●制限はありません			●治療後はストレッチャーで病室に戻ります ●安定剤を使用しているため、治療後3時間はベッド上安静となります ●治療終了3時間後、トイレ歩行可能となります 		●制限はありません
清潔	●入浴できます		●タオルで身体をお拭きします		●入浴できます	
説明	●看護師より病棟内の説明があります	●治療の流れ・注意点などを看護師が説明します	●指輪、時計など金属類を外してください 	●治療当日は安定剤の影響で大変転びやすいので、階段の使用は控え、歩行には十分に気をつけてください ●治療後3時間はお家族の方の付き添いをお願いします。付き添いがない場合はお申し出ください		●退院当日は10時頃、お会計ができます
備考						

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: \_\_\_\_\_

患者・家族: \_\_\_\_\_