

経過	入院日	2日目(治療前)	2日目(治療後)	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	退院日
月/日	( / )	( / )	( / )	( / )	( / )	( / )	( / )	( / )	( / )	( / )
達成目標	1. 不安なく治療を受けることができる			2. 症状なく、食事をとることができる		3. 合併症なく早期に退院できる				
達成目標	●治療当日に着用する弾性ストッキングのサイズを測ります	●指輪、時計等金属類を外して連絡があるまでお待ち下さい ●下肢静脈血栓症予防のために弾性ストッキングをはきます	●治療後はストレッチャーで戻ってきます ●酸素の値が低い方は、術後1時間酸素を使用します							
治療処置	●午後より右腕に点滴の針を2本挿入します	●朝10時から点滴を行います ●抗生剤の点滴があります(朝・夕)		●抗生剤の点滴があります(朝・夕)						
点滴	●通常通り内服してください	●血圧・心臓の薬を飲んでる方は朝6時に内服して下さい ●それ以外の薬は中止して下さい		●通常通り内服して下さい						
内服薬			●治療3時間後に採血を行います 	●医師の指示で朝に採血を行います	●適宜、採血を行います。合併症が出現した場合、内視鏡を行う場合があります					
検査	●夕食までに食べて21時以降は食べたり飲んだりしないでください	●朝から絶飲食となります 	●安静解除後に水分開始となります	●採血の結果で昼より食事開始になります	●米飯 					
食事	●一般食がです	●ベッドで静かにお待ち下さい	●鎮静剤を使用しているため治療後3時間はベッド上安静となります ●治療終了3時間後、トイレ歩行可能となります	●院内歩行可						
活動	●制限はありません	●清拭(タオルで体をお拭きします)		●シャワー浴	●入浴					
清潔	●明日の治療の説明があります		●治療当日は鎮静剤の影響で大変転びやすいので階段の使用は控え、歩行には十分気をつけて下さい							
説明		●入れ歯をご使用の方は検査の時に入れ歯をしてきてください								●10時頃に会計ができあがります

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: \_\_\_\_\_

患者・家族: \_\_\_\_\_

