冠動脈インターベンション手術 (トトラアプローチ) を受けられる _____ 様へ

担当医:



経過	入院日(手術前日)		手術当日	術後1日目	海然200	退院日
社业	人院日(于彻則日)	手術前	手術後	≒₩後Ⅰ□日	術後2日目	(術後3日目)
月/日	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)
達成目標	1. 不安なく治療を受けることか	できる	2. 合併症なく過ごすことができる			
	■鼠径部の剃毛を行います●足背動脈のマーキングを 行います	●尿の管を入れます	●心電図モニターを装着します ●血栓塞栓症予防のため、弾性ストッキングを着用します ●帰室より下記時間に状態観察を行います(帰室時・1時間後・2時間後・3時間後・5時間後)	迫を除去します ●尿の管を抜き ます ●弾性ストッキン グを外します	●心電図モニター終了 です ・ です	
点滴		●カテーテル室で点滴を 開始します	●血管拡張薬を点滴します ●抗生剤を点滴します	●点滴は終了です		
内服薬	●カテーテル手術を行うことが 決まった時点で抗血小板薬を 開始します ●手術2日前からビグアナイド 系糖尿病薬を中止します	●感染予防のために抗生剤 を内服します	7 1			●ビグアナイド 系糖尿病薬を 再開します
検査	●採血●胸部レントゲン●心電図		●心電図 ●腹部エコー □	●採血●胸部レントゲン●心電図●心筋シンチ	●長時間心電図検査 ●上肢下肢動脈圧測定 検査	
食事	●飲食可能です	●手術前は軽めのお食事を お出しします	●帰室時より飲水可能です ●帰室2時間後より食事可能です	●飲食可能です		
活動	●院内歩行可能です ○○○	●手術前に手術着に着替え ます	●ストレッチャーで帰室します ●翌朝も圧迫解除まで床上安静です ・帰室3時間後より両下肢伸展のまま 体を横向きにできます ・帰室6時間後より圧迫していない方 の下肢をゆっくり曲げることができ ます	●圧迫解除後から 歩行可能です●心臓リハビリを 行います	<u>ن</u> د) _o
	●入浴可能です			●清拭を行います		
説明	●術前オリエンテーションを 行います			●心臓病教室を 行います	●心臓病教室を行います ●栄養指導を行います	●退院前に主治医から病状説明を 行います
	●手術同意書を確認します。担当看護師まで渡してください ●院内での貴重品管理は自己 責任になります。必要以上の 貴重品は家族の方に預けてく ださい	●2名まで手術見学ができます ます ●車で来られた家族の方は車1台分のみ駐車割引券をお渡しします。担当看護師にお声がけください				

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: 思書 記書 記書 記書 記書 記書 記書 記書 記書 記書
--