ラジオ波焼灼術を 受けられる

ID:

患者名

様へ



経過	入院日		術当日	術後1日目	術後2日目	術後3~4日目	退院日
	(手術前日)	手術前	手術後 /)			(/ ~ /)	(術後5日目)
月/日 達成目標	1. 不安なく治療が 受けられる		,	3. 合併症を起こすこ	(/)		(/)
治療処置			●帰室時にモニターを装着 します -	●朝に穿刺部位の テープを交換し ます			
点滴		●朝から点滴を開始します		●抗生剤の点滴(朝 ●術後4日目から、抗	1生剤が内服に変わり		
内服薬	●普段通り内服して ください(抗凝固 薬・抗血栓薬は 中止のままです)	●朝分の内服薬を朝6時に (糖尿病薬・抗凝固薬・扩 ●昼分からの内服薬はす^	「血栓薬は中止してください)	●普段通り内服して ください(抗凝固 薬・抗血栓薬は 中止のままです)	●抗凝固薬・抗血 栓薬を内服され ていた方は再開 してください		
検査				●採血		●採血(術後3日目) ○採血(4日目以降は炒	(況に応じて)
食事	●通常通りお食事が でます	●丸一日、絶食になります●水分は少量であれば飲んでもかまいません	●3時間後より水分が摂取できます	●朝より食事が開始 になります			
活動	●制限はありません		●ストレッチャーで病室へ 戻ります ●3時間後までベッド上 安静になります			్గం.	
清潔	●入浴できます	●入浴はできません		●希望時タオルで体をお拭きします	●シャワー浴ができ		
説明	●入院生活について 説明します			●治療の経過についるその都度説明します		診しますので	●次回の外来予約票 をお渡しします
備考		入れ歯・指輪・時計などの金属類を外して、連絡があるまでお待ちください●肌着は脱いでください●湿布や貼り薬は剥がしてください	●気分が悪い時、痛みがひどい時はすぐにお知らせください ●安定剤を使用した方は、安静解除後もふらつきが見られる可能性があります。移動の際、不安があれば必ず看護師を呼んでください				●10時頃に医事課 担当者が会計用紙 をお部屋までお持 ちします
入院期間に	ついては現時点で予	 想されるものです。					

扫当医:	担当看護師:	患者·家族:	