

胆道外科留置術で入院された 様へ (ID:) 担当医:

経過	入院日	2日目		3日目	4日目	5日目		6日目	7日目	8日目	9日目 (退院日)
		(治療前)	(治療後)			(治療前)	(治療後)				
月/日	(/)	(/)		(/)	(/)	(/)		(/)	(/)	(/)	(/)
達成目標	1. 不安なく治療に臨むことができる			2. 症状無く経過し、食事を摂ることができる		3. 不安なく治療に臨むことができる 4. 重篤な合併症がなく過ごす事が出来る			5. 症状なく経過し、退院することができる		
治療 処置	●治療当日に 着用する 弾性ストッ キングの サイズを 測ります	●指輪、時計等金属類 を外して、連絡があ るまでお待ち下さい ●下肢静脈血栓症予防 のために弾性ストッ キングをはきます	●術後、鼻より管が入っ てきます ●術後はストレッチャーで 戻ってきます ●酸素の値が低い方は、術後 1時間酸素を使用します			●指輪、時計等金属類 を外して、連絡があ るまでお待ち下さい ●下肢静脈血栓症予防 のために弾性ストッ キングをはきます	●治療で鼻の管を抜きます ●術後はストレッチャーで 戻ってきます ●酸素の値が低い方は、術後 1時間酸素を使用します				
点滴	●午後より 右腕に点滴 の針を2本 挿入します	●朝10時から点滴を4本行います ●抗生剤の点滴があります（朝・夕） 	●抗生剤の 点滴があり ます （朝・夕）			●朝10時から点滴を4本行います ●抗生剤の点滴があります（朝・夕） 	●抗生剤 の点滴が あり ます （朝・夕）				
内服薬	●通常通り内 服して下さい	●血圧・心臓の薬を飲んでる方は朝6時に内服して 下さい ●それ以外の薬は中止して下さい	●通常通り内服して下さい			●血圧・心臓の薬を飲んでる方は朝6時に内服して 下さい ●それ以外の薬は中止して下さい	●通常通り内服して下さい				
検査			●治療後3時間後に採血を 行います 	●医師の指示 で朝に採血 を行います			●治療後3時間後に採血を 行います 	●医師の 指示で 朝に採 血を行 います		●レント ゲン、 採血が 入ること があり ます	
食事	●夕食まで食 べて21時 以降は食べ たり飲ん だりしな いでくだ さい	●朝から絶飲食となり ます 	●3時間後の採血の結果、 主治医の指示にて水分摂取 可能となります	●採血の結果 で朝より 食事開始 になります	●夕食まで食 べて21時 以降は食べ たり飲ん だりしな いでくだ さい	●朝から絶飲食となり ます 	●3時間後の採血の結果、 主治医の指示にて水分摂取 可能となります	●採血の 結果で 朝より 食事開 始になり ます	●米飯 		
活動	●病院内歩行 可	●ベッドで静かにお待 ち下さい	●鎮静剤を使用しているため 治療後3時間はベッド上 安静となります ●治療終了3時間後、トイレ 歩行可能となります	●病院内歩行可能		●ベッドで静かにお待 ち下さい 	●鎮静剤を使用しているため 治療後3時間はベッド上 安静となります ●治療終了3時間後、トイレ 歩行可能となります	●病院内歩行可能			
清潔	●入浴可	●清拭(タオルで体をお拭きします)					●入浴可				
説明	●明日の治療 の説明が あります		●治療当日は鎮静剤の影響で 大変転びやすいので階段の 使用は控え、歩行には十分 気をつけて下さい	●鼻より管が 入って居る ため歩行時 は転倒に注 意して下さい	●明日の治療 の説明が あります		●治療当日は鎮静剤の影響で 大変転びやすいので階段の 使用は控え、歩行には十分 気をつけて下さい				
備考		●入れ歯をご使用の方 は検査の時に入れ歯 をしてきてください				●入れ歯をご使用の方 は検査の時に入れ歯 をしてきてください					●10時頃 に会計 ができ あがり ます

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師:

患者・家族: